

漳州市人民政府文件

漳政综〔2026〕5号

漳州市人民政府关于新建漳州至汕头高速铁路 (漳州段)线路安全保护区划定的通告

根据《铁路安全管理条例》(中华人民共和国国务院令 第639号)第二十七条规定,划定我市辖区内新建漳州至汕头高速铁路(漳州段)线路安全保护区。现通告如下:

一、新建漳州至汕头高速铁路(漳州段)线路安全保护区划定(详见下表):

新建漳州至汕头高速铁路(漳州段)线路安全保护区划定情况表

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
新建漳州至汕头高速铁路漳州市龙海区 DK276+234(福厦铁路里程)~DK277+097(福厦铁路里程)(863米)					

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
1	上行线	DK276+234~DK276+785 (福厦铁路里程)		12	
2		DK276+785~DK277+097 (福厦铁路里程)		50	
上行线小计		863 米			
1	下行线	DK276+234~DK276+785 (福厦铁路里程)	12		
2		DK276+785~DK277+097 (福厦铁路里程)	50		
下行线小计		863 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市漳州高新区 DK277+097 (福厦铁路里程)~D1K13+030(13351 米)					
1	上行线	DK277+097~DK277+423 (福厦铁路里程)		50	
2		DK277+423 (福厦铁路里程)~DK4+500 (漳汕高铁里程)		10	
3		DK4+500~D1K13+030		15	
4		SXLZDK0+000~SXLZDK2+747.072 (联络线)	15	15	
上行线小计		13351 米			
1	下行线	DK277+097~DK277+423 (福厦铁路里程)	50		
2		DK277+423 (福厦铁路里程)~DK4+500 (漳汕高铁里程)	10		
3		DK4+500~D1K13+030	15		
4		XXLYDK0+000~XXLYD1K3+293.947 (联络线)		15	
下行线小计		13351 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市龙海区 D1K13+030~DK28+700(7695 米)					
1	上行线	D1K13+030~D1K14+235		20	
2		D1K14+235~D1K14+535		50	
3		D1K18+300~D1K18+480		50	
4		D1K18+480~D1K18+818		20	
5		D1K18+818~D1K18+970		50	

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注	
			线路左侧	线路右侧		
6	上行线	D1K20+035~D1K20+250		50		
7		D1K21+450~D1K21+567		50		
8		D1K21+567~D1K21+720		20		
9		D1K21+720~D1K22+113		50		
10		D1K22+113~D1K22+718		20		
11		D1K22+718~D1K23+080		50		
12		DK23+930~DK24+156		50		
13		DK24+156~DK25+400		15		
14		DK25+400~DK26+040		20		
15		DK26+040~DK26+345		50		
16		DK26+345~DK26+465		20		
17		DK26+465~DK26+615		50		
18		DK27+670~DK27+803		20		
19		DK27+803~DK28+595		20		
20		DK28+595~DK28+700		50		
上行线小计		7695 米				
1		下行线	D1K13+030~D1K14+235	20		
2			D1K14+235~D1K14+535	50		
3			D1K18+300~D1K18+480	50		
4			D1K18+480~D1K18+818	20		
5	D1K18+818~D1K18+970		50			
6	D1K20+035~D1K20+250		50			
7	D1K21+450~D1K21+567		50			

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
8	下行线	D1K21+567~D1K21+720	20		
9		D1K21+720~D1K22+113	50		
10		D1K22+113~D1K22+718	20		
11		D1K22+718~D1K23+080	50		
12		DK23+930~DK24+156	50		
13		DK24+156~DK25+400	15		
14		DK25+400~DK26+040	20		
15		DK26+040~DK26+345	50		
16		DK26+345~DK26+465	20		
17		DK26+465~DK26+615	50		
18		DK27+670~DK27+803	20		
19		DK27+803~DK28+595	20		
20		DK28+595~DK28+700	50		
下行线小计		7695 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市漳浦县 DK34+280~DK55+230(19615 米)					
1	上行线	DK34+280~DK34+475		50	
2		DK34+475~DK35+625		15	
3		DK35+625~DK35+775		50	
4		DK36+560~DK36+750		50	
5		DK37+050~DK37+355		50	
6		DK37+355~DK38+052		15	
7		DK38+052~DK38+280		50	
8		DK38+280~DK44+000		15	

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
9	上行线	DK44+000~DK47+700		20	
10		DK47+700~DK48+900		10	
11		DK48+900~DK50+000		20	
12		DK50+000~DK52+000		15	
13		DK52+000~DK52+850		20	
14		DK52+850~DK53+050		50	
15		DK53+300~DK53+770		50	
16		DK53+770~DK54+980		15	
17		DK54+980~DK55+230		50	
上行线小计		19615 米			
1	下行线	DK34+280~DK34+475	50		
2		DK34+475~DK35+625	15		
3		DK35+625~DK35+775	50		
4		DK36+560~DK36+750	50		
5		DK37+050~DK37+355	50		
6		DK37+355~DK38+052	15		
7		DK38+052~DK38+280	50		
8		DK38+280~DK44+000	15		
9		DK44+000~DK47+700	20		
10		DK47+700~DK48+900	10		
11		DK48+900~DK50+000	20		
12		DK50+000~DK52+000	15		
13		DK52+000~DK52+850	20		

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
14	下行线	DK52+850~DK53+050	50		
15		DK53+300~DK53+770	50		
16		DK53+770~DK54+980	15		
17		DK54+980~DK55+230	50		
下行线小计		19615 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市古雷开发区 D2K68+335~D2K69+100(3003 米)					
1	上行线	D2K68+335~D2K68+448		50	
2		D2K68+448~D2K69+100		15	
3		D2K69+100~D1K71+338		20	
上行线小计		3003 米			
1	下行线	D2K68+335~D2K68+448	50		
2		D2K68+448~D2K69+100	15		
3		D2K69+100~D1K71+338	20		
下行线小计		3003 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市云霄县 D1K71+338~D1K89+488(16948 米)					
1	上行线	D1K71+338~D1K75+540		20	
2		D1K75+540~D1K76+004		50	
3		D1K76+004~D1K76+190		20	
4		D1K76+190~D1K76+620		50	
5		D1K76+620~D1K76+985		20	
6		D1K76+985~D1K77+218		50	
7		D1K77+218~D1K78+673		15	
8		D1K78+673~D1K78+960		50	

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
9	上行线	D1K79+310~D1K79+975		50	
10		D1K79+975~D2K80+800		20	
11		D2K80+800~D2K81+680		15	
12		D2K81+680~D2K82+000		50	
13		DK83+350~DK84+480		50	
14		DK84+480~DK85+000		15	
15		DK85+000~D1K87+000		20	
16		D1K87+000~D1K89+000		15	
17		D1K89+000~D1K89+488		20	
上行线小计		16948 米			
1	下行线	D1K71+338~D1K75+540	20		
2		D1K75+540~D1K76+004	50		
3		D1K76+004~D1K76+190	20		
4		D1K76+190~D1K76+620	50		
5		D1K76+620~D1K76+985	20		
6		D1K76+985~D1K77+218	50		
7		D1K77+218~D1K78+673	15		
8		D1K78+673~D1K78+960	50		
9		D1K79+310~D1K79+975	50		
10		D1K79+975~D2K80+800	20		
11		D2K80+800~D2K81+680	15		
12		D2K81+680~D2K82+000	50		
13		DK83+350~DK84+480	50		

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
14	下行线	DK84+480~DK85+000	15		
15		DK85+000~D1K87+000	20		
16		D1K87+000~D1K89+000	15		
17		D1K89+000~D1K89+488	20		
下行线小计		16948 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市东山县 D1K89+488~D1K96+503 (7051 米)					
1	上行线	D1K89+488~D1K89+800		20	
2		D1K89+800~D1K92+300		15	
3		D1K92+300~D1K94+800		20	
4		D1K94+800~D1K96+300		15	
5		D1K96+300~D1K96+503		20	
上行线小计		7051 米			
1	下行线	D1K89+488~D1K89+800	20		
2		D1K89+800~D1K92+300	15		
3		D1K92+300~D1K94+800	20		
4		D1K94+800~D1K96+300	15		
5		D1K96+300~D1K96+503	20		
下行线小计		7051 米			
新建漳州至汕头高速铁路漳州市诏安县 D1K96+503~DK123+350 (26257 米)					
1	上行线	D1K96+503~D1K105+200		20	
2		D1K105+200~DK107+230		15	
3		D1K107+230~DK107+430		50	
4		D1K108+020~DK108+700		50	

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
5	上行线	DK108+700~DK109+720		15	
6		DK109+720~DK110+073		50	
7		DK110+073~DK110+600		20	
8		DK110+600~DK111+300		15	
9		DK111+300~DK117+550		10	
10		DK117+550~DK118+700		15	
11		DK118+700~DK120+000		20	
12		DK120+000~DK122+000		15	
13		DK122+000~DK123+180		20	
14		DK123+180~DK123+350		50	
上行线小计		26257 米			
1	下行线	D1K96+503~D1K105+200	20		
2		D1K105+200~DK107+230	15		
3		D1K107+230~DK107+430	50		
4		D1K108+020~DK108+700	50		
5		DK108+700~DK109+720	15		
6		DK109+720~DK110+073	50		
7		DK110+073~DK110+600	20		
8		DK110+600~DK111+300	15		
9		DK111+300~DK117+550	10		
10		DK117+550~DK118+700	15		
11		DK118+700~DK120+000	20		
12		DK120+000~DK122+000	15		

序号	行别	新建漳州至汕头高速铁路起止里程 (DK)	自路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外距离(米) 隧道按线路中心线两侧距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
13	下行线	DK122+000~DK123+180	20		
14		DK123+180~DK123+350	50		
下行线小计		26257 米			

二、在铁路线路安全保护区划定后，铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界，绘制铁路线路安全保护区平面图，并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。

三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的，应当遵守《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 639 号）的相关规定。

特此通告。

漳州市人民政府

2026 年 2 月 10 日

（此件主动公开）

