福建省东山县澳角中心渔港工程

建设项目环境影响评价公众参与说明

编制单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

二〇二五年八月

1 概述

福建省东山县澳角中心渔港工程位于漳州市东山县陈城镇澳角村北侧近岸海域，本工程拟在澳角一级渔港的基础上进行改扩建，本工程新增设计年鱼货卸港量8.65万吨，扩建后全港年鱼货卸港量为13.17万吨，拟新建东防波堤长190m，西防波堤兼码头长550米，引桥长207米，系缆岸线长392米，护坡加固长116米，旧堤拆除78米，渔港综合管理中心980平方米，港池疏浚9.0万立方米，以及配套渔港信息化工程、环保工程、水电设施等。工程总投资估算为26813万元，施工总工期计划安排36个月。

本项目按照《环境影响评价公众参与办法》要求，以网络平台、报纸刊登、现场张贴公告等方式为主，共进行了两个阶段公众参与调查，具体调查时间、调查方式见表1-1。

表1-1 公众参与调查时间及调查方式

项目	时间	方式	对象	调查执行情况	公示日期
首次环评信息公示	委托该项目的环评工作7天内	网络公示	社会公众	公示10个工作日	2025.5.21~2025.6.4
项目环境影响报告书征求意见稿公示	环评报告书征求意见稿编制完成报送之前	网络公示 报纸公示（两次） 现场公示	社会公众	公示10个工作日	2025.7.9~2025.7.22

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本项目于2025年5月19日委托环评单位福建恒广工程咨询有限公司进行环境影响评价，于2025年5月21日进行首次环评信息公示，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第九条中的在确定环境影响报告书编制单位7个工作日内进行首次环评信息公示的规定。公示内容如下：

福建省东山县澳角中心渔港工程
环境影响评价信息第一次公示

福建省东山县澳角渔港开发有限公司现委托福建恒广工程咨询有限公司开展福建省东山县澳角中心渔港工程的环境影响评价工作，根据《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，公示内容如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：福建省东山县澳角中心渔港工程

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

建设地点：漳州市东山县陈城镇澳角村北侧近岸海域

建设性质：改扩建

建设内容：新建栈桥长 207m，西防波堤兼码头长 550m，防波堤内侧码头泊位长 460m，设 8 个 600HP 渔船泊位及 1 个 300t 渔政执法船泊位，外侧码头泊位长 120m，设 1 个 3000t 冷藏运输船泊位。顺延已建一级渔港防波堤建设东防波堤长 190m，与西防波堤形成渔港口门宽 238m，形成港内水域面积 53.3 万 m^2。改造一级渔港防波堤内坡，形成系缆岸线 392m；拟对已建二级渔港西防波堤长 380m 段进行拓宽，并拆除堤头段 78m，同时将原二级渔港港内水域疏浚至底高程-3.0m，疏浚量约 9 万 m^3；将拟建西防波堤兼码头内侧靠泊及回转水域疏浚至底高程-6.0m，疏浚量约 5.56 万 m^3。新建渔港综合管理中心 980m^2，以及配套渔港信息化工程、环保工程、水电设施等。

二、现有工程建设情况

本项目拟在澳角一级渔港的基础上进行扩建，澳角一级渔港位于本项目南侧，先后经过二级、一级渔港建设，已建成防波堤 1005m，码头 198m，陆域 19460 ㎡，管理房 520 ㎡。港区现状主要包括：二级渔港、陆岛交通码头和一级渔港。

一级渔港（一期）于 2006 年 11 月取得农业部下发的项目可行性研究报告的批复（农计函〔2006〕539 号），于 2007 年 11 月取得农业部办公厅下发的工程初步设计批复（农办渔〔2007〕85 号），于 2009 年 3 月、9 月分别取得项目海洋

环境影响报告书核准意见（漳海渔函〔2009〕2 号）和福建省环保厅审批意见，于 2009 年 12 月取得海域使用权证（国海证 093570051 号、国海证 093570052 号）。一级渔港建于 2010 年 5 月—2015 年 12 月，在 2016 年 6 月交工验收后投入试运行，并于 2018 年 8 月通过了农业部组织的专家组验收，实际建设内容为：澳角一级渔港从已建的陆岛交通码头堤头处向西北延伸建设一道长 420m 的实体式防波堤，主要阻挡 E~NE 向风浪；形成港内水域面积约 26 公顷；同时在陆岛交通码头西侧 135m 处建设顺岸式码头 198m，设 6 个 400HP 渔船泊位，码头后方填海形成陆域 1.946 公顷，设堆场和卸鱼交易区，执法办证中心 520 ㎡，未建污水处理站。一级渔港于 2025 年 6 月完成了竣工环保验收。

三、现有工程污染物排放与环保措施落实情况

（1） 废水产生及排放情况

根据现场调查，目前澳角港区运营过程产生的废污水主要为港区工作人员和执法人员生活污水、码头冲洗废水、码头初期雨水、到港船舶生活污水和船舶含油污水。渔船不在港区维修，无机修废水产生，鱼货到港后即外运，不在港区加工，无加工废水产生。

① 港区生活污水

港区工作人员定员 5 人，执法人员定员 10 人，生产时间人均生活用水量按 0.15t/d、排污系数 0.85 计，则港区生活污水产生量约为 1.91t/d。港区生活污水经化粪池处理后，通过澳角村污水管网，进入陈城镇污水处理厂处理。

② 码头冲洗废水

一级渔港码头面积为 6366 ㎡，布置卸鱼区面积 2790 ㎡，堆场面积 3576 ㎡，码头面清洗用水按 4L/m^2·次，每天清洗 1 次，则码头卸鱼区和堆场清洗用水量为 25.46m^3/d，6748m^3/a，废水产生系数按 0.85 计，故码头冲洗废水产生量为 21.64m^3/d，5735m^3/a，目前码头冲洗废水未收集直排入港池，影响海水水质。

③ 码头初期雨水

考虑到码头在雨天不进行冲洗，码头初期雨水的水质与码头冲洗废水水质相当，码头初期雨水未收集，直排入港池，影响海水水质。

④ 到港船舶废污水

根据现场调查，澳角港区现有渔船约 876 艘，以 200~600HP 渔船为主，每天到港船只按总数 50%计，约有 438 艘渔船停靠在本港区，船员定员平均约 5 人，人均生活污水量按 80L/d 计，船舶生活污水产生量约为 175.2t/d；到港渔船

舱底油污水平均每艘 20kg，据此可估算到港船舶含油污水产生量约为 8.76t/d。到港船舶生活污水、含油污水均由船主交由有资质单位接收处理，不在港区排放，不纳入港区污染物排放量计算。

（2） 大气污染物产生及排放情况

澳角港区运营过程大气污染源主要为港区鱼货产生的鱼腥味、到港船舶和车辆排放的尾气，均自然排放。主要大气污染物为 TSP、NO_2、烟尘、CO、烃类和臭气等，会对空气产生一定影响。由于本地大气扩散条件较好，渔获物的装卸和运输车辆的平均密度不高，其尾气污染源强也较小，对大气环境的影响较小。

据调查了解，港区未建设鱼产品加工区和交易区，目前港区对码头装卸后产生的鱼产品废弃物主要采取当天及时清运的处理方式，并对场地进行清洗以保持港区卫生环境的清洁，产生的臭气污染源强较小，基本不会对周边居民产生影响。

（3） 噪声产生及排放情况

澳角港区现有噪声源为到港车辆、船舶以及装卸的机械运行产生的噪声，根据调查噪声级可达 70~80dB。评价单位于 2025 年 4 月 9 日至 10 日委托福建南方检测有限公司进行了为期 2 天的采用监测，监测结果显示港区厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，说明现有工程产生的噪声对环境影响较小。

（4） 固体废物产生及排放情况

港区运营期固体废物主要包括鱼产品废弃物、港区生活垃圾、船舶垃圾。

由于鱼产品不在港区进行深加工，渔货到港后即送出港区，因此鱼产品废弃物产生量较小，澳角港区设计卸港量约为 4.52 万 t/a，鱼产品不在港区内加工，鱼产品废弃物主要为装卸过程散落的少量废物，产生量较小，鱼产品废弃物按日卸港量的 1/10000 计，渔港作业天数按 265 天计，澳角港区平均每日渔货卸港量约为 171 吨，则鱼产品废弃物产生量约为 17.06kg/d，年产生量为 4.52t/a。鱼产品废弃物尽量回收利用，不能利用的定点收集后，每天由环卫单位清运，运往当地垃圾处理场统一处理；严禁向港池抛弃。

港区现有工作人员 15 人，按每人每天 1.5kg 计，则港区生活垃圾产生量约为 22.5kg/d，年工作时间按 265 天计，年产生量 5.96t/a。渔港码头定点设置垃圾箱，港区内生活垃圾由澳角村环卫进行统一清理，运往当地垃圾处理场统一处理。

据调查了解，船舶不在港区进行机修，船舶产生的生活垃圾收集上岸，集中堆放到码头的垃圾桶，并入生活垃圾集中处置。船舶废油收集至港区废油暂存点，

委托有资质的单位接收处理。

（5）现有工程环境风险应急措施

澳角港区的环境风险主要为船舶碰撞溢油事故风险，据现场调查，澳角港区编制了《福建省东山县澳角一级渔港防范船舶活动水污染应急预案》，港区针对船舶溢油风险配备了应急物资，包括围油栏、吸油材料、溢油分散剂等。

四、建设单位名称和联系方式

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

联系人：许经理　联系电话：18960159266

五、环境影响报告书编制单位的名称

环评单位：福建恒广工程咨询有限公司

联系人：陈工　联系电话：18859140980

六、公众意见表的网络链接

本次征求的公众意见为与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请填写公众意见表。公众意见表下载网络链接：详见下方。

五、提交公众意见表的方式和途经

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过电话方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

公示单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

2025 年 5 月 21 日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本项目首次环评信息公示选择在福建环保网 https://www.fjhb.org/huanping/yici/38920.html 上进行，公示期为 10 个工作日（2025 年 5 月 21 日—2025 年 6 月 4 日），公示截图详见图 2-1。

福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响评价信息第一次公示

日期：2025-05-21 15:36:51 发布者：13306930993 访问量：312 收藏

福建省东山县澳角渔港开发有限公司现委托福建恒广工程咨询有限公司开展福建省东山县澳角中心渔港工程的环境影响评价工作，根据《环境影响
办法》的相关要求，公示内容如下：

一、建设项目基本情况

项目名称：福建省东山县澳角中心渔港工程

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

建设地点：漳州市东山县陈城镇澳角村北侧近岸海域

建设性质：改扩建

建设内容：新建栈桥长207m，西防波堤兼码头长550m，防波堤内侧码头泊位长460m，设8个600HP渔船泊位及1个300t渔政执法船泊位，外侧码头泊位
1个3000t冷藏运输船泊位。顺延已建一级渔港防波堤建设东防波堤长190m，与西防波堤形成渔港口门宽238m，形成港内水域面积53.3万m2。改造一级
坡，形成系缆岸线392m；拟对已建二级渔港西防波堤长380m段进行拓宽，并拆除堤头段78m，同时将原二级渔港港内水域疏浚至底高程-3.0m，疏浚量
拟建西防波堤兼码头内侧靠泊及回转水域疏浚至底高程-6.0m，疏浚量约5.56万m3。新建渔港综合管理中心980m2，以及配套渔港信息化工程、环保工
等。

二、现有工程建设情况

本项目拟在澳角一级渔港的基础上进行扩建，澳角一级渔港位于本项目南侧，先后经过二级、一级渔港建设，已建成防波堤1005m，码头198m，陆域1
房520㎡。港区现状主要包括：二级渔港、陆岛交通码头和一级渔港。

一级渔港（一期）于2006年11月取得农业部下发的项目可行性研究报告的批复（农计函〔2006〕539号），于2007年11月取得农业部办公厅下发的工程
（农办渔〔2007〕85号），于2009年3月、9月分别取得项目海洋环境影响报告书核准意见（漳海渔函〔2009〕2号）和福建省环保厅审批意见，于200
海域使用权证（国海证093570051号、国海证093570052号）。一级渔港建于2010年5月—2015年12月，在2016年6月交工验收后投入试运行，并于20
了农业部组织的专家组验收，实际建设内容为：澳角一级渔港从已建的陆岛交通码头堤头处向西北延伸建设一道长420m的实体式防波堤，主要阻挡E~N
成港内水域面积约26公顷；同时在陆岛交通码头西侧135m处建设顺岸式码头198m，设6个400HP渔船泊位，码头后方填海形成陆域1.946公顷，设堆场
区，执法办证中心520㎡，未建污水处理站。一级渔港于2025年6月完成了竣工环保验收。

三、现有工程污染物排放与环保措施落实情况

（1）废水产生及排放情况

根据现场调查，目前澳角港区运营过程产生的废污水主要为港区工作人员和执法人员生活污水、码头冲洗废水、码头初期雨水、到港船舶生活污水和船
渔船不在港区维修，无机修废水产生，鱼货到港后即外运，不在港区加工，无加工废水产生。

①港区生活污水

港区工作人员定员5人，执法人员定员10人，生产时间人均生活用水量按0.15t/d、排污系数0.85计，则港区生活污水产生量约为1.91t/d。港区生活污水经
后，通过澳角村污水管网，进入陈城镇污水处理厂处理。

②码头冲洗废水

一级渔港码头面积为6366㎡，布置卸鱼区面积2790㎡，堆场面积3576㎡，码头面清洗用水按4L/m2·次，每天清洗1次，则码头卸鱼区和堆场清洗用水量
25.46m3/d，6748m3/a，废水产生系数按0.85计，故码头冲洗废水产生量为21.64m3/d，5735m3/a，目前码头冲洗废水未收集直排入港池，影响海水水

③码头初期雨水

考虑到码头在雨天不进行冲洗，码头初期雨水的水质与码头冲洗废水水质相当，码头初期雨水未收集，直排入港池，影响海水水质。

④到港船舶废污水

根据现场调查，澳角港区现有渔船约876艘，以200~600HP渔船为主，每天到港船只按总数50%计，约有438艘渔船停靠在本港区，船员定员平均约5人
水量按80L/d计，船舶生活污水产生量约为175.2t/d；到港渔船舱底油污水平均每艘20kg，据此可估算到港船舶含油污水产生量约为8.76t/d。到港船舶生
污水均由船主交由有资质单位接收处理，不在港区排放，不纳入港区污染物排放量计算。

（2）大气污染物产生及排放情况

澳角港区运营过程大气污染源主要为港区鱼货产生的鱼腥味、到港船舶和车辆排放的尾气，均自然排放。主要大气污染物为TSP、NO2、烟尘、CO、烃
会对空气产生一定影响。由于本地大气扩散条件较好，渔获物的装卸和运输车辆的平均密度不高，其尾气污染源强也较小，对大气环境的影响较小。

据调查了解，港区未建设鱼产品加工区和交易区，目前港区对码头装卸后产生的鱼产品废弃物主要采取当天及时清运的处理方式，并对场地进行清洗以
环境的清洁，产生的臭气污染源强较小，基本不会对周边居民产生影响。

（3 噪声产生及排放情况

澳角港区现有噪声源为到港车辆、船舶以及装卸的机械运行产生的噪声，根据调查噪声级可达70~80dB。评价单位于2025年4月9日至10日委托福建南方
进行了为期2天的采用监测，监测结果显示港区厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，说明现有工程产生
影响较小。

（4）固体废物产生及排放情况

2025/8/7 09:17 福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响评价信息第一次公示_福建环保网

福建环保 www.fjhb.org

环评公示 验收公示 其他公示 环保信息

物主要为装卸过程散落的少量废物，产生量较小，鱼产品废弃物按日卸港量的1/10000计，渔港作业大数按265天计，澳角港区平均每日渔获卸港量约为
产品废弃物产生量约为17.06kg/d，年产生量为4.52t/a。鱼产品废弃物尽量回收利用，不能利用的定点收集后，每天由环卫单位清运，运往当地垃圾处理
严禁向港池抛弃。

港区现有工作人员15人，按每人每天1.5kg计，则港区生活垃圾产生量约为22.5kg/d，年工作时间按265天计，年产生量5.96t/a。渔港码头定点设置垃圾
活垃圾由澳角村环卫进行统一清理，运往当地垃圾处理场统一处理。

据调查了解，船舶不在港区进行机修，船舶产生的生活垃圾收集上岸，集中堆放到码头的垃圾桶，并入生活垃圾集中处置。船舶废油收集至港区废油暂
资质的单位接收处理。

（5）现有工程环境风险应急措施

澳角港区的环境风险主要为船舶碰撞溢油事故风险，据现场调查，澳角港区编制了《福建省东山县澳角一级渔港防范船舶活动水污染应急预案》，港区
风险配备了应急物资，包括围油栏、吸油材料、溢油分散剂等。

四、建设单位名称和联系方式

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

联系人：许经理 联系电话：18960159266

五、环境影响报告书编制单位的名称

环评单位：福建恒广工程咨询有限公司

联系人：陈工 联系电话：18859140980

六、公众意见表的网络链接

本次征求的公众意见为与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请填写公众意见表。公众意见表下载网络链接：详见下方。

五、提交公众意见表的方式和途经

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过电话方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

公示单位：福建省东山县澳角渔港

2

附件下载

公众意见表.doc

文章评论

我来说两句~

共 0 条评论

这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

copyright@ 2008-2023 福建环保网 版权所有

经营许可证编号:闽ICP备14000348号-1

https://www.fjhb.org/huanping/yici/38920.html 2/2

图 2-1　福建环保网首次信息公示截图

2.2 公众意见情况

在首次环评信息公示期间，均没有收到公众意见和建议。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目于 2025 年 7 月 9 日进行项目环境影响报告书征求意见稿公示，公示内容如下：

福建省东山县澳角中心渔港工程
环境影响报告书征求意见稿信息公示

福建省东山县澳角渔港开发有限公司《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书（征求意见稿）》已编制完成，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号），特公开以下信息，征求与该建设项目环境影响有关公众的意见：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告书的方式和途径

征求意见稿全文的网络下载链接 https://www.fjhb.org/huanping/erci/40246.html 或者登录“福建环保网”搜索“澳角中心渔港”获取。（备注：征求意见稿已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。）

查阅纸质报告书的方式和途径：向我司或环评报告编制单位索取。

二、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为：陈城镇、澳角村及相关团体、单位。

三、公众意见表的网络链接

本次征求的公众意见为与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请填写公众意见表，公众意见表网络下载链接，自行下载。

四、公众提出意见的方式和途经

在本公告发布起 10 个工作日内可通过电话、邮件反馈给建设单位或评价机构。

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司
联系人：许总　联系电话：18960159266
环评单位：福建恒广工程咨询有限公司
联系人：陈工　联系电话：18859140980

五、公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起10个工作日（2025年7月9日至7月22日）。

公示单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

时间：2025年7月9日

3.2 公示方式

3.2.1 网络

项目环境影响报告书征求意见稿网络公示选择在福建环保网（https://www.fjhb.org/huanping/erci/40246.html）上进行，公示期为 10 个工作日(2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 22 日)，公示截图详见图 3-1。

福建环保 www.fjhb.org　请输入公司名称、项目名称等关键词　搜索　环评公示　验收公示　其他公示　环保信息　注册 | 登录

首页 > 环评公示 > 二次公示

福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书征求意见稿信息公示

日期：2025-07-09 14:24:55　发布者：13306930993　访问量：211　收藏

福建省东山县澳角渔港开发有限公司《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书（征求意见稿）》已编制完成，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），特公开以下信息，征求与该建设项目环境影响有关公众的意见：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告书的方式和途径

征求意见稿全文的网络下载链接：见附件。

（备注：征求意见稿已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。）

查阅纸质报告书的方式和途径：向我司或环评报告编制单位索取。

二、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为：陈城镇、澳角村及相关团体、单位。

三、公众意见表的网络链接

本次征求的公众意见为与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请填写公众意见表，公众意见表网络下载链接，自行下载。

四、公众提出意见的方式和途经

在本公告发布起10个工作日内可通过电话、邮件反馈给建设单位或评价机构。

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

联系人：许总 联系电话：18960159266

环评单位：福建恒广工程咨询有限公司

联系人：陈工 联系电话：18859140980

五、公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起10个工作日（2025年7月9日至7月22日）。

公示单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

时间：2025年7月9日

附件下载

（征求意见稿）福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书0709_已压缩.pdf

公众意见表.doc

图 3-1　项目环境影响报告书征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

项目环境影响报告书征求意见稿公示选择在海峡都市报刊登，公示期为 10 个工作日（2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 22 日），且在征求意见期间内公开信息为 2 次，第一次为 2025 年 7 月 11 日，第二次为 2025 年 7 月 14 日，公示照片详见图 3-2。

停车费定价引矛盾 小区堵车9小时

事发福州仓山区大东海江山府小区，有部分业主因不满收费标准，拒交停车费，致车辆被拦，小区出入口一度陷入拥堵

海都见习记者 何丹莹 记者 唐明亮 文/图

最近一段时间，福州仓山区大东海江山府小区业主群里"炸开了锅"，原来小区免费的车位，突然在7月1日开始收费，包月350元/月（车位租金280元+70元管理费）或按实时收费封顶20元/天，这让不少未买车位的业主一时间难以接受。"价格过高了吧？"7月9日，有部分业主因不满收费标准，拒交停车费，致车辆被拦，小区地下停车场出入口一度堵车近9小时。

那么，该小区停车收费是否合理？定价又是否有明确依据？记者就此进行了实地走访调查。

多辆汽车堵在地库出入口

现场 出入口堵成"一锅粥" 有业主弃车打车上班

7月9日，大东海江山府小区地下[illegible]出现堵车。

当天上[illegible]许，记者到[illegible]车场出入口[illegible]道闸已抬起[illegible]堵在出入口[illegible]人，以至于[illegible]无法通行。

"8点1[illegible]的，已经堵了[illegible]现场多位知[illegible]者，起初并[illegible]门，而是物业[illegible]先缴停车费[illegible]这么一拦，[illegible]气，把车停在出入口，结果后方车辆越堵越多，夹在中[illegible]拒绝缴费。"前几天，部分业[illegible]库收费标准定价过高，因[illegible]小区都得跟着堵堵。

物业 产权方有自主定价权 收费参照周边小区标准

业主们拒缴停车费、引发堵车的核心争议，在于停车费定价是否合理。

记者从业主提供的相关收费通知看到，收费标准主要分为产权车位服务费、车辆包月停放费、车辆临时停放费。其中，产权车位服务费为70元/月；车辆包月停放费为350元/月（车位租金280元/月、车位服务费70元/月）；车辆临时停放费30分钟以内免费，超过30分钟不足4小时收费5元，超过4小时不足8小时收费10元（以此类推），每日封顶20元。收费通知单落款单位为"福州海恩物业服务有限公司江山府物业服务中心"。

那么，目前福州小区配套的地下停车位收费方面是否有相应标准？记者咨询了福州市发展和改革委员会价格处工作人员。相关工作人员告诉记者，依据《福建省定价目录》，住宅小区停车服务收费不在政府定价范围内，实施的是市场调节价，车位产权方只需在显眼处做好收费告示牌即可。

那么，小区停车服务收费标准不需要征得业主们同意吗？这一收费标准又是如何测算的？福州海恩物业服务有限公司江山府物业服务中心工作人员解释，大东海江山府小区为2024年交房的纯商品住宅小区，目前，小区除了已售卖的车位外，其他车位产权都是开发商的，开发商是有自主定价权的。而且，小区停车费标准在定价之前，开发商曾评估过周边商品房停车费的总体情况，最终参照周边同等小区的价格进行制定。

针对物业工作人员的说法，记者也走访榕城江上图灏云峯等周边小区，其定价范围在380~410元/月左右（含车位管理费70元），有的小区还因车位仅能由产权业主出租而有所浮动，均价在400元/月左右，临时停车收费标准与其他小区并无明显差异。

业内 停车费定价需透明化 呼吁出台规范指导文件

[illegible]日下午，记者从城[illegible]府了解到，经协调，[illegible]收费缓冲期将延长至[illegible]7月20日24时；已[illegible]辆的有效期也将统[illegible]，从2025年7月21[illegible]正式计算。此外，收[illegible]镇政府仍在与物业[illegible]协调中，力求做到让物业与业主双方都满意。

不过，采访中，记者也发现，近年来福州多个住宅小区陆续出现车位租金上涨现象，因停车费定价、涨价引发的矛盾屡见不鲜。关于小区停车费收费标准问题，不少市民普遍认为："收费没问题，但得有依据，让大家把钱花明白。"

福州市物业管理协会工作人员表示，由于住宅小区停车费问题在福州尚未有具体标准，也呼吁政府出台规范性文件，指导停车费的定价和管理，实现停车费更加合理、公正和透明。

针对此事，记者也咨询了福建律师海都公益团福建建达律师事务所李洋律师。李洋认为，业主对自身合理诉求享有表达权，但必须通过合法途径，例如提交书面投诉、参与业主大会等，而非采取堵塞车道等违法方式，扰乱小区公共秩序及正常的生产生活秩序。

环评征求意见稿一次公示

现进行《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书（征求意见稿）》公开并征求公众意见。报告书征求意见稿、公众意见表请登录"福建环保网"（https://www.fjhb.org/）搜索"澳角中心渔港"查阅下载，纸质报告书查阅及公众意见反馈请联系福建省东山县澳角渔港开发有限公司，电话18960159266（许经理）。

报料：智慧海都 968880　海峡都市报

2025年7月14日 星期一 责编/序焕泉 美编/唐昊 校对/王魁

有医说医 | A07

她查出脊柱侧弯 竟是弹琴坏习惯惹祸

如今这位艺术生，在医生指导下康复，状态越来越好；医生提醒，脊柱侧弯的预防需长期坚持，如确诊早干预、早治疗是关键

N海都记者 刘薇
通讯员 吴佳弘

“治疗了一段时间，再加上自己勤加训练，我现在的状态越来越好了！”11日，泉州20岁女生琳琳（化名）接到泉州市正骨医院康复科陈文强医生的回访电话时，话语中难掩欣喜。

此前一次看诊中，琳琳竟外被查出骨盆倾斜、脊柱侧弯。医生仔细排查后发现，这竟然跟她弹钢琴时的不良姿势密切相关。

案例：崴脚求医查出脊柱侧弯 竟跟她跷“二郎腿”有关

琳琳是在一次崴脚求医中查出脊柱问题的。上学期寒假，当一瘸一拐的她走进泉州市正骨医院康复科诊室时，陈文强主治医师以为这个女生只是腿脚出了问题。然而，在接下来的检查中，他发现情况没这么简单。

“给这个学生检查时，我发现她的肩高一边低，右旋转明显。”陈绍，凭借丰富他判断女生的在问题。为后，陈医生建拍片检查。最平片分析，琳柱侧弯。

长到20岁知道自己的病。在进一步发现了问题所是一名艺术生学钢琴，已经学了十多年。每天她会练琴三至四个小时，而每次弹琴，她总喜欢把“二郎腿”一跷，“斜”着身子弹。正是这样异常的弹琴姿势，久而久之引发了骨盆倾斜旋转与脊柱侧弯。

“骨盆与脊柱问题会影响这名大学生的正常体态，对她今后的生活产生较大影响。”陈医生分析，此外，踝关节扭伤也与她的脊柱生物力线异常有一定关系。脊柱生物力线异常，下肢肌肉容易失衡，进而影响到踝关节的稳定性

学。这个优秀的姑娘获得北京学校的保研机会，而这新正常的体态也让她信心倍增。她牢记陈医生的教导，每天在校勤加训练。如今，她的状态越来越好。

会比正常人高。

“脊柱侧弯的发病率很广，我接诊过小学生、中学生，接诊过二三十岁的年轻人，也接诊过六七十岁的老年人。

唐昊/漫画

率高 早期症状并不明显

班族患者蛮多
强主治医师介
注意的是，由于
侧弯症状不明
数患者并不知
病，有的是通
病“意外撒出”
然，并不是说出现背部酸痛、踝关节扭伤、肌肉酸痛等症状，就一定是脊柱侧弯引起的，大家不必吓自己。”陈医生指出，“我们要强调的是，中医治疗疾病最为重要的是‘治病求本’，应找到引发疾病的本质并加以治疗，而不只是‘头痛医头，脚痛医脚’。

陈医生提醒，如果孩子在运动后出现肌肉酸痛或骨关节酸痛，超两周未能治愈，或低头族、办公族肩背部长期酸痛，休息后仍无法缓解，建议到医院做相关检查。如果确诊脊柱侧弯，早干预、早治疗是关键。

□小贴士

预防脊柱侧弯应注意这几点

据了解，脊柱侧弯可能由先天因素、不良习惯或肌肉失衡导致，通过调整生活习惯、增强核心力量、避免单侧负重、定期检查脊柱形态等措施，可降低发生风险或延缓进展。陈医生建议：

第一，保持正确姿势。学习或办公坐着时，保持脊柱中立位，不要跷“二郎腿”，背部紧贴椅背。

第二，避免久坐。每隔一段时间，就要站起来活动一下，伸展一下身体。

第三，控制低头看手机、平板的时间。

第四，加强体育锻炼。适当的体育锻炼可预防脊柱侧弯的发生，如游泳、跑步、瑜伽、肌肉拉伸等。

第五，定期体检。定期进行体检可以及时发现脊柱侧弯等问题，采取相应的治疗措施。

“脊柱侧弯的预防需长期坚持，结合科学训练和动态监测。若已出现疼痛、活动受限等症状，应及时就医，避免自行调整导致病情加重。”陈医生提醒。

环评征求意见稿二次公示

现进行《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书（征求意见稿）》公开并征求公众意见。报告书征求意见稿、公众意见表请登录“福建环保网”（https://www.fjhb.org/）搜索“澳角中心渔港”查阅下载，纸质报告书查阅及公众意见反馈请联系福建省东山县澳角渔港开发有限公司，电话18960159266（许经理）。

膝盖疼痛查出肿瘤 14岁少年差点截肢

医生为其成功保肢，并提醒，青少年关节出现这些异常应立即就诊

N海都记者 林宝珍

“医生，我还能再上场打球吗？”几个月前，14岁少年小俊（化名）被查出腘窝软组织恶性肿瘤，这个比拳头还大的肿瘤包绕了膝关节后方的重要神经血管结构，其面临截肢风险。

看着少年求助的眼神，福建医科大学附属第一医院骨肿瘤MDT团队决定为他搏一把。历经数月攻坚，团队通过新辅助化疗缩瘤、人工血管置换等系列技术，最终实现保肢目标。

案例：连路都没法走了 少年查出腘窝肿瘤

小俊的病来得很突然，一开始他只是觉得左膝盖常常疼痛，也没有特别在意，没想到有一天，突然在膝关节后方凹陷区域的腘窝处摸到一个隆起物，在之后的一个月里，这个隆起物迅速长大，很快让他连路都没法走了。多方打听之下，小俊来到福建医科大学附属第一医院骨科就诊，被诊断为腘窝软组织恶性肿瘤。

福医附一医院骨科吴朝阳副主任医师介绍，软组织肿瘤是一类起源于间叶组织的疾病，其中恶性肿瘤（软组织肉瘤）仅占1%，但因该疾病侵袭性强、位置复杂、常导致肢体功能受损甚至截肢。

小俊初诊的影像显示，肿瘤最大直径达到了12cm，完全包裹了腘动脉主干并侵袭神经束，经判断很可能是恶性肿瘤——这意味着按照软组织肿瘤诊疗指南的建议，小俊需要截肢，否则复发的风险很大。

但对于像小俊这样的青少年患者，处于生长发育期，人生才刚刚起步，医疗团队在不违反肿瘤根治性切除的前提下尝试进行保肢治疗。

提醒：青少年膝关节异常需警惕

“我还想打篮球。”面对小俊及家属强烈的保肢请求，福医附一医院吴朝阳副主任医师所在的骨肿瘤MDT团队为其制定了创新的诊疗方案。肿瘤内科实施了4个周期的术前新辅助化疗方案，将肿瘤体积缩小了近一倍；血管外科通过三维重建血管走行，预置人工血管置换方案；治疗中期评估显示，肿瘤与神经间形成安全边界，MDT团队果断决定实施保肢手术。术后两个月，小俊的下肢及关节运动基本恢复正常。

吴朝阳副主任医师提醒，若学龄期青少年出现关节不适伴随以下异常特征，应需警惕并立即就诊：**夜间静息痛进行性加重；肿块短期快速增大；局部皮温显著升高。**

图 3-2　海峡都市报公示截图

3.2.3 张贴

在项目所在地澳角村村委公开栏和陈城镇政府宣传栏进行张贴本项目环评征求意见稿公示，公示期为 10 个工作日（2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 24 日），公示现场照片见图 3-3、图 3-4、图 3-5。

图 3-3　征求意见稿现场公示照片（澳角村）

图 3-4　征求意见稿现场公示照片（陈城镇）

3.3 查阅情况

在项目环境影响报告书征求意见稿网络公示期间，网站查阅次数为 211 次，建设单位没有收到公众查阅报告书纸质版本的需求。

3.4 公众提出意见情况

在项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，均没有收到公众意见和建议。

4 其他公众参与情况

由于项目两次公示期间，均未收到公众意见和建议，不属于环境影响方面公众质疑性意见多的项目，因此，本项目未开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

项目两次公示期间，均未收到公众意见和建议。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

我司于 2025 年 8 月 1 日在福建环保网网站进行《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书》报批前公示，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。公示内容如下：

福建省东山县澳角中心渔港工程
环境影响报告书（全本）及公众参与说明公示

目前，我司委托福建恒广工程咨询有限公司编制的《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书》已编制完成，拟于近期报送漳州市生态环境局审批。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）的有关规定，现将项目环境影响报告书全本和公众参与说明进行公示（已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容），公示如下：

如需进一步了解环评的相关信息，可以以电子邮件、信函等方式与建设单位联系。

建设单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

通讯地址：漳州市东山县陈城镇澳角村村委

联系电话：许先生

联 系 人：18960159266

电子邮箱：76926645@qq.com

本次公示附件：

附件 1：《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书》（送审稿全文公示版）

附件 2：《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响评价公众参与说明》

附件 3：建设项目环境影响评价公众意见表

公示单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

2025 年 8 月 1 日

6.2 公开方式

本次全本及公众参与说明公开按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，在报告书送漳州市生态环境局审查和报批前，于 2025 年 8 月 1 日在福建环保网网站进行《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书》报批前公示（网址：https://www.fjhb.org/huanping/quanben/40758.html），项目环境影响报告书报批前网络公示截图见**图 6-1**。

图 6-1　报批前公示截图

7 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，项目两次公示期间，均未收到公众意见和建议，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《福建省东山县澳角中心渔港工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福建省东山县澳角渔港开发有限公司承担全部责任。

承诺单位：福建省东山县澳角渔港开发有限公司

承诺时间：2025 年 8 月 4 日